


# System Z14

Präzisionsprofil mit innenliegendem Schlüsselanschlag







# Innenliegender Schlüsselanschlag

 Die spezielle Anschlagsnut bietet einen zusätzlichen technischen Kopierschutz



 Im Falle einer fehlenden Anschlagsnut lässt sich der Schlüssel nicht komplett in den Profilkanal stecken, und der Schlüssel schließt nicht


## Parazentrisches Präzisionsprofil

- Das parazentrische Präzisionsprofil ergibt einen wirksamen Picking-Widerstand nach DIN
- Durch den massiven Schlüssel besonders komfortable Handhabung
- Der verstärkte Schlüssel führt zu einer deutlich höheren Stabilität

# **Generelle Systemvorteile**

- Komplexere Schließanlagen durch 14 mm Kerndurchmesser
- Kombinierbar mit Systemen höherer Sicherheitsstandards (XZ14)
- Rechtlicher Kopierschutz (Patent)
- Gefahrenfunktion ab Baulänge 26,5/26,5 mm lieferbar
- Fertigung nach DIN EN 130 und ISO 9001:2008
- 5 oder 6 Stiftzuhaltungen je Zylinderseite





# Ideale Ergänzung für höhere Sicherheitsanforderungen

- System XZ14 = System Z14 + seitliche Zuhaltungen (X14)
- Durch eine zweite Zuhaltungsebene (bei XZ14) erweitern Sie die Berechtigungsabfrage um eine zusätzliche Dimension, eine Manipulation wird deutlich erschwert
- Die Erweiterung auf XZ14 kann in Ihrer gesamten Schließanlage oder nur für sicherheitsrelevante Teilbereiche eingesetzt werden

#### Ein Plus an Sicherheit

- Eine zusätzliche Zuhaltungsebene erschwert intelligente Manipulationsversuche
- Die Bohrmulden erschweren unberechtigte Schlüsselkopien
- Bis zu 10 Zuhaltungen je Zylinderseite bieten optimierten Schutz gegen Öffnungsversuche

#### Investitionssicherheit

- Eine zusätzliche Zuhaltungsebene ermöglicht noch komplexere Schließanlagen und Erweiterungen
- Die Option auf eine nachträgliche Erweiterung bietet umfangreichere Anpassungsmöglichkeiten, z. B. bei Änderungen in der Berechtigungsstruktur
- Eine nachträgliche Erweiterung ermöglicht den langfristigen Erhalt der Schließanlage z. B. bei einem Schlüsselverlust





## Sonderausstattungen für Ihr individuelles Schließsystem

## **Bohr- und Ziehschutz**

Verschiedene Varianten stehen zur Verfügung

#### Bruchschutz

Gegen das kontrollierte Abbrechen des Zylinders im Bereich der Stulpschraubenbohrung und das anschließende unberechtigte Schließen

### Sondernummerierung

Zur individuellen Kennzeichnung von Zylinder und Schlüssel

## Knaufzylinder mit Anti-Amok-Funktion

Einsatz in Schulen und öffentlichen Einrichtungen für den schnellen Schutz vor unerwünschtem Zutritt

# Elektronisches Schließsystem

Kombinierbar mit elektronischen Schließsystemen der SECCOR high security GmbH und Einbruchmeldeanlagen der ABUS Security-Center GmbH & Co. KG

#### Gefahrenfunktion

Schließen des Zylinders auch bei gestecktem Schlüssel auf der Gegenseite

## Freilauffunktion inkl. Gefahrenfunktion

Einsatz in Panikschlössern oder bei Mehrfachverriegelungen

# Seewasserbeständige Profilzylinder

Korrosionsbeständigkeit nach DIN 50 021-SS

## Profilzylinder als Kurzzylinder

Doppel- und Halbzylinder im System Z14 5-stiftig ab einer Baulänge von 21 mm je Seite lieferbar

## Weitere Sonderausstattungen

Selbstverständlich stehen Ihnen weitere Sonderausstattungen zur Verfügung

Bitte sprechen Sie uns an.